

水をはじいて油を吸着する



使いやすいコンパクトサイズ  $(33 cm \times 33 cm)$ 

### 吸着性能は 自重の約~

抜群の吸着性をもち、油のみをす ばやく吸収します。1枚(20g)で最 大約1ℓの油を吸着します。従来品 より使用量をおさえ、コスト削減に なります。

水は一切吸わない

# 強力な撥水性

従来品は水を吸うため、油吸着量 が減ってしまうほか、沈んで回収が 困難でした。ECOSASファイバー は、水をはじいて効率

よく油のみを吸着し




一度吸った油は逃さない

## 圧倒的な保持力

一度吸った油は、漏らすことなく24 時間経過しても保持し続けます。作 業の手間や時間を短縮できることで

、労務改善にも つながります。



品名

ECOSAS ファイバー

形状

シート/バルク

材質

ポリプロピレン

寸法

33cm×33cm (シート1枚あたり)

1 箱入数

30 枚入・バルク 1.2kg

シートタイプ



バルクタイプ



ECOSAS ファイバーの優れた特性 動画でご確認いただけます





油のみを吸着する特性 ファイバーの保持力の違い

販売代理店

東栄産業株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-11-6 エクレ新宿 9F・10F TOHEI SANGYO CO.,LTD. @ 03-3356-3395 https://www.tohei-sangyo.co.jp

### 主な仕様用途


#### 飲食店のグリストラップ清掃に

飲食店のグリストラップの清掃に は、油やスカム回収で活躍します。 労務改善・コスト削減に一役買っ ています。



#### 工場現場や工場などの油処理に

製造工場などでは、製造時や機械 の整備で発生する油漏れ、工具・ 機械についた油の拭き取りに役立 ちます。



油の回収、作業時の油の吹きこぼれ対応、機械油のポタポタ落ちの受け皿に、 機械や工具についた油のふき取りなど、用途に合わせて自在にお使いいただけます。

### 重油の流出事故などの現場でも油回収に使用可

大雨や船の事故により流出した油の回収にも ECOSAS ファイバーが 活躍します。高い撥水性と圧倒的な吸着量で、効率的に油を回収でき ます。災害時の早期復旧作業に大きく役立ちます。





### 製品一覧

# 、松で10の油を吸着,



が要な分をちぎって使えずノ



### シートタイプ 30 枚入

個別包装 荷姿

33cm×33cm サイズ

20g / 枚 重量

約11/301 吸着量

# バルクタイプ 1.2kg



バルク

サイズ

重量

1.2kg / 箱

吸着量

60 l

※高温の油に使用しないでください。火に近づけないでください。高温や直射日光を避けて保管してください。 界面活性剤が混じると油と一緒に水も吸い込むことがあります。